

KLÓRMENTES FERTŐTLENÍTÉS DEWAN®-35

klórmentes medencevíz- és felületfertőtlenítő szer



ALKALMAZÁS:

Foglalkozásszerű felhasználásra.

KISZERELÉS:

- 10 kg és 25 kg-os kanna (visszaváltható göngyöleg)
- 1000 kg (IBC)

TÁROLÁS:

száras, hűvös, fénytől védett helyen, eredeti membránkupakos kannaiban.

HALMAZÁLLAPOT:

folyékony

OTH ENGEDÉLY SZÁM:

4136-10/2009

dinax®

LONG LIFE
CHLORINE FREE WATER TREATMENT FOR LONG LIFE

Fürdővizek, valamint a fürdőhasználathoz kapcsolódó felületek fertőtlenítésére. Adagolás-könnyítő összetétel. Adagolóberendezéssel ellátott vízforgatásos medencékhez alkalmazható. Nem hígítható!

A kezelendő víz ammónium-tartalma nem korlátozott. A kezelt medencevízre az ME 10-204 műszaki előírásban előírt KOI_{ps} értéket nem kell figyelembe venni.

ADAGOLÁS:

Fürdővíz fertőtlenítésére:

A szer DEWAN®-50-ben kifejezve 50 mg/l minimális fenntartó és 200 mg/l maximális koncentrációban adagolható.

Feltöltéskor:

- 50 mg/l DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 10 m³ uszodavízre 720 ml DEWAN®-35 szükséges.
- 200 mg/l DEWAN®-50 koncentráció eléréséhez 10 m³ uszodavízre 2,88 l DEWAN®-35 szükséges.

Folyamatos adagolás: A használatbavételt követően az alkalmazandó mennyiség a fürdőzőterhelés függvénye. A fürdő rendszeres használata esetén a javasolt adagolás 10 m³ fürdővízhez naponta:

- magánmedencéknél 300 ml DEWAN®-35
- közfürdőknél 600 – 1000 ml DEWAN®-35

Vízkeringtetéses medencéknél az 50 mg/l-es DEWAN®-50 szint biztosításához szükséges mennyiséget adagolószivattyúval kell a keringetett vízhez adagolni, a berendezés használati utasítása szerint.

Felületek fertőtlenítésére:

A DEWAN®-35 1,5%-os oldatával, hatásideő 3 óra. A 1,5%-os oldat készítéséhez 10 liter vízhez adjon 130 ml DEWAN®-35-öt. Az oldatkészítéshez használjon védőkesztyűt és védőszemüveget!

MÉRÉS:

A DEWAN®-50 szintet magánmedencéknél legalább 2 naponta, közfürdőknél a 37/1996. (X. 18.) NM rendeletben előírt gyakorisággal kell mérni. A DEWAN®-50 szint permanganometriás titrálással, fotometriás módszerrel mért hidrogén-peroxid tartalom alapján számítható, vagy közvetlenül DEWAN®-50 mérőcsík, vagy DEWAN-50 mérésre alkalmas fotométer alkalmazásával mérhető.

Hatóanyag: Hidrogén-peroxid, polimer kvaterner ammónium klorid

A biocid hatás kifejtéséhez szükséges idő feltöltéskor: 3 óra.

Folyamatos adagolásnál a szer 50 mg/l-es fennmaradó koncentrációja biztosítja a biocid hatást.

Fertőtlenítőszer alkalmazásakor ügyeljen a biztonságra! Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati utasítást!

www.dinax.hu

www.watercompinstitute.com