

Megrendelő: Cím: tel.:	Kapcsolattartó (ha eltér): Neve: Elérhetősége:
------------------------------	--

Vizsgálati jegyzőkönyv átvétele: <input type="checkbox"/> személyesen értejön <input type="checkbox"/> postán <input type="checkbox"/> faxon <input type="checkbox"/> e-mailben, erre a címre:.....	Vízkezelési javaslatot kér: <input type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem
---	---

Mintavétel helye: Mintavétel ideje (Év, hónap, nap, óra):	Mintavevő neve:
--	-----------------

	Minta megnevezése <small>Pl.: konyhai csap, fűrt kút, medence stb.</small>	Minta jellege <small>Pl.: ivóvíz / felszíni víz / felszín alatti víz/ mesterséges fürdővíz</small>	Mintavétel módja <small>Pl.: kifolyatás csapból / szivattyúzás / merítés / egyéb</small>	Minta tartósítás <small>van (hűtés, vegyszer) / nincs</small>	Körülmények, megjegyzések <small>(a mintavételi ajánlástól való eltérések, a vizsgálandó vízzel kapcsolatos észrevételek) a vizsgálat célja:</small>
1					
2					
3					

Megjegyzés:

Kért vizsgálatok:

Ivóvíz kémiai alapvizsgálat: pH, vez.kép., KOI_{ps}, ammónium, nitrit, nitrát, klorid, szulfát, lúgosság, összes keménység, kalcium, magnézium, vas, mangán

Fürdővíz kémiai alapvizsgálat: pH, fajlagos elektromos vez. kép., ammónium, lúgosság, keménység, kalcium, vízkezelő szer:, választott paraméter:

Vízegyensúly vizsgálat: pH, hőmérséklet, lúgosság, kalcium alapján SI index számítása°C hőmérsékleten (adja meg a mintázott víz hőmérsékletét)

Medence töltővíz vizsgálat: pH, vez.kép., KOI_{ps}, ammónium, lúgosság, összes keménység, Ca, foszfát, Fe, Mn, NO₃, NO₂, vízegyensúly°C hőmérsékleten

Hűtőkori kémiai alapvizsgálat: pH, vez.kép., KOI_{ps}, ammónium, klorid, szulfát, lúgosság, karbonát keménység, összes keménység, kalcium, magnézium, vas, mangán

Egyéb vizsgálat:

<input type="radio"/> Ammónium	<input type="radio"/> Bepárlási maradék	<input type="radio"/> Cianursav	<input type="radio"/> Vezetőképesség	<input type="radio"/> Fluorid	<input type="radio"/> Oldott foszfát	<input type="radio"/> Hidrogén-peroxid
<input type="radio"/> Kalcium	<input type="radio"/> Klorid	<input type="radio"/> Klorit	<input type="radio"/> Klór-dioxid	<input type="radio"/> KOI _{ps}	<input type="radio"/> Köttöt aktív klór	<input type="radio"/> Lúgosság
<input type="radio"/> Magnézium	<input type="radio"/> Mangán	<input type="radio"/> Nitrit	<input type="radio"/> Nitrát	<input type="radio"/> Összes foszfát	<input type="radio"/> Összes oldott anyag	<input type="radio"/> Összes keménység
<input type="radio"/> pH	<input type="radio"/> Szabad aktív klór	<input type="radio"/> Szilícium-dioxid	<input type="radio"/> Szulfát	<input type="radio"/> Szulfid	<input type="radio"/> Vas	<input type="radio"/>

Mintaátadás ideje (év, hónap, nap, óra):	Mintaátadó aláírása:	Mintaátvevő aláírása:
---	-------------------------	--------------------------