

MICROCAT® - PTL

Szennyvízvezeték és csőszifon tisztító és szagtalanító

A MICROCAT®-PTL természetes baktériumok folyékony keveréke mosogató- és zuhanycsatorna- valamint csőszifonok karbantartására, tisztítására és szagtalanítására.

Olyan olajok és egyéb vízben oldhatatlan anyagok eltávolítására van kialakítva, amelyek a mosogatók, padlók és zuhanyzók szállodai, panziók, intézményi és kereskedelmi csatornarendszerébe áramlik.

Olyan természetes sűrítőanyagokat tartalmaz, amelyek bevonják a lefolyócsövek és vezetékek felületét a hosszabb aktivitás érdekében.

A MICROCAT®-PTL hatékonyan és környezetkímélő módon tudja helyettesíteni az erős vegyi lefolyótisztító termékeket.

ALKALMAZÁSA:

A szállodai szobákban, panziókban, kereskedelmi épületekben és vendéglátóhelyeken működő mosogató- és zuhanycsatorna, a csőszifonok és a kapcsolódó vízvezeték-rendszerek rendszeres karbantartást igényelnek az eltömődés, a kellemetlen szagok és költséges fizikai tisztítás elkerülése érdekében.

A MICROCAT®-PTL rendszeres használatával az ilyen vízvezetékrendszerek tisztán és szagmentesen tarthatók.

A MICROCAT®-PTL egyedülálló összetevőinek kombinációja széleskörű tisztítási és szagtalanítási képességet eredményez erős vegyi hatások és ártalmak nélkül. Használata adagolóeszközt nem igényel.

TULAJDONSÁGOK:

Állaga: zöldes, viszkózus, áttetsző szuszpenzió
Összetétel: természetes baktériumok, sűrítőanyagok és tartósítószer
Kiszáradás: 4 x 3,78 l/doboz (15,2 kg)
18,93 l-es műanyag vödör (19,06 kg)
Szavatosság: 1 év



ADAGOLÁS:

- manuálisan hetente
- **szállodáknál:** rendszeres takarításnál és turnusváltásoknál
- **nagy intézményeknél** (nagy mennyiségű zsír esetén): 300 ml/éjszaka
- **kisebb intézményeknél** (kisebb mennyiségű zsír esetén): 200 ml/hét

OPTIMÁLIS ALKALMAZÁSI FELTÉTELEK:

A legjobb eredmény elérése érdekében a terméket az alábbi feltételek mellett ajánlott alkalmazni:

	Érték tartomány	Optimális
víz pH	6-9	7
hőmérséklet °C	10-40 °C	35 °C

TÁROLÁS:

7 – 40 °C között.

Tárolja száraz, fagymentes helyen.

VIGYÁZAT:

Kerülje a folyadékból párolgó gőz belélegzését!

HA BŐRREL ÉRINTKEZIK: Lemosás bő szappanos vízzel.

SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.