

DINAX® FLOCK F

polyhesítőszer kismedencékhez

Figyelem! A DINAX® FLOCK F 100 ml HASZNÁLAT ELŐTT HIGÍTANDÓ!

MIKOR VAN SZÜKSÉG PELYHESÍTŐSZERRE?

Amikor a medencevízben a lebegő részecskék mennyisége meghalad egy értéket, a vízre eső fénysugarak szóródnak, a vizet opálosnak, zavarosnak, látjuk. Ezek az apró kolloid szennyeződések, (pl. algák) a szűrőberendezéseken nem akadnak fenn. Ilyenkor a vízbe adagolt polyhesítőszer a részecskékből nagyobb, szűrhető méretű pelyheket képez. Ezt a folyamatot nevezzük polyhesítésnek vagy flokkulálásnak. A folyamat során a nagyobb pelyhek a medence aljára leülepednek, ezeket porszívózással távolítjuk el a vízből.



ALKALMAZÁSA:

A **DINAX® FLOCK F** alkalmazását a medencevíz opálosodása esetén vagy algamentesítés utáni helyzetben javasoljuk, illetve segít kiszűrni a vízből a lebegő szennyeződésként jelenlévő vasat is. A polyhesítőszer elősegíti a víz gyorsabb tisztulását azáltal, hogy a vízforgató rendszer szűrői által átengedett lebegő szennyeződések pelyhekké ugrasztja össze.

A szert hígítást követően adagoljuk a vízhez. Bármely fertőtlenítőszer mellett használható. Javasolt pH-érték: 6.5-7.5 között.

ADAGOLÁS:

A DINAX® FLOCK F folyadékot ADAGOLÁS ELŐTT VÍZZEL HIGÍTANI KELL!

A hígítást a helyszínen, közvetlenül a felhasználás előtt kell elvégezni:

1. A palackban levő 100 ml **DINAX® FLOCK F**-hez töltsön ivóvizet a palack oldalán látható 1000 ml-es jelzésig.
2. Zárja le a kupakkal a flakont és keverje össze a folyadékot.
3. A víz felszínén egyenletesen elosztatva öntse a hígított folyadékot a medencébe.
4. A szer beadagolását követően forgassa a vizet, hogy a megfelelő elkeveredés biztosított legyen.
5. Állítsa le a vízforgatást. 6 óra elteltével a keletkezett pelyhek a medence aljáról kiporszívózhatóvá válnak, illetve a forgatás újraindítása után a szűrő segítségével eltávolíthatóak. A homokszűrőt a porszívózás után mossuk vissza!
6. Szükség esetén ismételjük meg a kezelést!

Figyelem! Túladagolás esetén a víz enyhén opálossá válik. Ennek elkerülésére tartsuk be a fokozatosság elvét, mindig inkább többször, kisebb mennyiségeket adagoljunk. Ha mégis túladagolás történik, ez a használat során lassanként (1-3 nap) eltűnik.

Kiegyenlítő tartályba az iszapképződés miatt soha ne adagoljunk!

A hatásidő 6-8 óra, de a medence a szer beadagolását követően azonnal használható. Amennyiben algamentesítés utáni helyzetben használja a **DINAX® FLOCK F**-et, olvassa el a Sokkolás menete című tájékoztatót is!

dinax®

DINAX® FLOCK F – folytatás

pelyhesítőszer kismedencékhez

ADAGOLÁSI MENNYISÉGEK:

A medencevíz átlátszóságát az alábbi táblázat alapján becsüljük meg, és a megfelelő mennyiséget adagoljuk.

OPÁLOSSÁG SZINTJE	LEÍRÁS	ADAGOLANDÓ MENNYISÉG A HÍGÍTOTT FLOCK F-BŐL
Teljesen tiszta víz	A víz tökéletesen átlátszó.	
Enyhe opálosság	A lámpa felkapcsolásakor fénytörést érzékelünk.	50-100 ml/10m ³
Közepes opálosság	A medence alja alig látszik.	100-150 ml/10m ³
Erős opálosság	A medence alján lévő minta nem látszik, lépcső vagy létra esetén az alsó lépcsőfokok homályosan látszanak, a vízben szemmel látható lebegő részecskék vannak.	150-300 ml/10m ³

Az adagok kiméréséhez használja a palack oldalán látható beosztást.

1 l-es flakon tartalma: 100 ml DINAX® FLOCK F

ENGEDÉLYSZÁM: OTH 4146-3/2008